

SARA VETRO

ALUMINIOWA
OŚCIEŻNICA UKRYTA
DO SKRZYDEŁ SZKLANYCH

NEW

SKRZYDŁO SZKLANE
ZLICOWANE
ZE ŚCIANĄ

LEON®



SV 01
pojedyncza



SV 05
pojedyncza
sufitowa

Główne cechy:

Aluminiowa ościeżnica ukryta Sara Vetro stanowi uzupełnienie oferty drzwi niewidocznych z linii Sara o drzwi ukryte ze skrzydłem szklanym praktycznie zlicowanym ze ścianą.


- ościeżnica ta występuje tylko z magnesem trzymającym skrzydło oraz pochwyttem
- minimalistyczny efekt osiągnięty dzięki zastosowaniu zawiasów o niewielkich rozmiarach
- szklana tafla prawie zlicowana ze ścianą

Parametry techniczne:

grubość skrzydła	10 mm
minimalna grubość ściany	75 mm
szerokość maksymalna skrzydła	1020 mm
wysokość maksymalna skrzydła	2800 mm
nośność ościeżnicy w standardzie (2 zawiasy)	60 kg
maksymalna nośność ościeżnicy	80 kg

Kompletacja:

- ościeżnica aluminiowa, w standardzie surowa (w zestawie lakier podkładowy), opcjonalnie biała, czarna lub w kolorze anody naturalnej
- skrzydło drzwiowe szklane
- 2 zawiasy Simonswerk (chrom mat, biały, czarny)
- zamek magnetyczny Simonswerk
- komplet montażowy
- szara, biała lub czarna uszczelka
- pochwyt Simonswerk



WZÓR NA SZKLE - JODEŁKA
TECHNIKA - FARBA CERAMICZNA
MOŻLIWE INNE WZORY ORAZ TECHNIKI

Grafiki na tafli przezroczystą nanoszone są techniką piaskowania, farby ceramicznej lub folią klejoną w zależności od wzoru. Proporcje wzoru mogą ulec zmianie w danej technice.
Przedstawiono fragment wzoru. Pełne wzory dostępne na stronie:
www.leon.eu/sara-vetro-dokumentacja/

Inne wzory szkła:



SZKŁO TRANSPARENTNE



SZKŁO OPTI-WHITE



SZKŁO SATYNA



SZKŁO PIASKOWANE



ANTISOL GRAFIT



ANTISOL BRĄZ



WZÓR PASKI




WZÓR FLORAL



WZÓR ATOMA



WZÓR FONTANA



WZÓR ALPHA



WZÓR DECORUM



WZÓR MATRIX



WZÓR LINADUA





WZÓR DIAMANTA



WZÓR MASTER CARE

MOŻLIWOŚĆ WYKONANIA WZORU W DANEJ TECHNICIE OZNACZONO SKRÓTEM: P - PIASKOWANIE, N - NADRUK CERAMICZNY, F - FOLIA




POCHWYT SIMONSWERK **new**

Pochwyt przeznaczony jest do skrzydeł rozwieranych nie wymagających zamknięcia, a także do skrzydeł w systemach przesuwnych. Minimalistyczne wzornictwo sprawia, że staje się on swoistą biżuterią dla drzwi.

Pochwyt mocowany jest do tafli za pomocą taśmy akrylowej. Dzięki temu nie wymaga otworowania w szkło

Dostępne kolory wykończenia: biały (RAL 9016), stal szlachetna, chrom mat, szary (NCS S8000-N), RAL 9005.



Rys. tech.: Zwymiarowany pochwyt





Leon Witas Sp. J.
ul. Dąbrowska 205
42-504 Będzin
handlowy@leon.eu
tel. +48 (32) 718 00 50
www.leon.eu



OTWARCIE WKRÓTCE

Leon Witas Sp. J.
SHOWROOM POZNAŃ
ul. S. Zwierzchowskiego 1
61-248 Poznań
T: +48 781 994 762

Leon Witas Sp. J.
SHOWROOM BĘDZIN
ul. Dąbrowska 205
42-504 Będzin
T: +48 603 995 344

Leon Witas Sp. J.
SHOWROOM WARSZAWA
Pl. Defilad 1
00-901 Warszawa
T: +48 601 523 833

Leon Witas Sp. J.
SHOWROOM GDYNIA
Al. Zwycięstwa 218
81-540 Gdynia
T: +48 609 058 683

